


Loděnice Jánská rekonstrukce komunikace

schematická situace umístění dokumentačních zkoušek
zhutnění a únosnosti statickou deskou dle ČSN 721006
zkoušky provedeny z úrovně cca -7cm od stávajícího povrchu



Loděnice Jánská OBNOVA POVRCHŮ

schematická situace umístění kontrolních zkoušek
zhuštění a únosnosti statickou deskou dle ČSN 721006
a kopaných sond



Technical drawing of a road layout showing a horizontal curve and a vertical curve. The drawing includes stationing, elevations, and labels for points Z3A, Z4A, Z5A, Z6A, Z7A, and Z8A. A table of curve data is also present.

Parameter	Value
R	50.00
L	10.38m
e	0.08m
α	0.33859°
β	0.27m

Labels and annotations include:

- 1785, 1784, 1788
- NOVÁ CHRÁNIČKA
- STRANOVÝ POS
- 763258.29, 1051069.42
- 763259.53, 1051076.85
- 763251.41, 1051078.74
- 763253.69, 1051081.10
- 763249.90, 1051077.43
- VÝŠKOVÁ REKTIKACE
- 40.00, 46.69
- 1784
- 1788
- TK 0.15672
- KT 0.16723
- 0.16706
- 1.1%
- 0.4%
- 1.0%
- 250
- 50.00
- 50.04
- 50.06
- 50.08
- 50.10
- 50.12
- 50.14
- 50.16
- 50.18
- 50.20
- 50.22
- 50.24
- 50.26
- 50.28
- 50.30
- 50.32
- 50.34
- 50.36
- 50.38
- 50.40
- 50.42
- 50.44
- 50.46
- 50.48
- 50.50
- 50.52
- 50.54
- 50.56
- 50.58
- 50.60
- 50.62
- 50.64
- 50.66
- 50.68
- 50.70
- 50.72
- 50.74
- 50.76
- 50.78
- 50.80
- 50.82
- 50.84
- 50.86
- 50.88
- 50.90
- 50.92
- 50.94
- 50.96
- 50.98
- 51.00
- 51.02
- 51.04
- 51.06
- 51.08
- 51.10
- 51.12
- 51.14
- 51.16
- 51.18
- 51.20
- 51.22
- 51.24
- 51.26
- 51.28
- 51.30
- 51.32
- 51.34
- 51.36
- 51.38
- 51.40
- 51.42
- 51.44
- 51.46
- 51.48
- 51.50
- 51.52
- 51.54
- 51.56
- 51.58
- 51.60
- 51.62
- 51.64
- 51.66
- 51.68
- 51.70
- 51.72
- 51.74
- 51.76
- 51.78
- 51.80
- 51.82
- 51.84
- 51.86
- 51.88
- 51.90
- 51.92
- 51.94
- 51.96
- 51.98
- 52.00

Loděnice Jánská ověřovací zkoušky

schematická situace umístění kontrolních zkoušek
zhutnění a únosnosti statickou deskou dle ČSN 721006

