

## Nabídka použitého stroje

### BOKIMOBIL 1151B



## SPECIFIKACE:

Rok výroby:	2010
Stav tachometru:	45 700 km
Počet mth:	1 420
Šířka vozidla:	1700 mm
Kabina:	3 - místná
Pneumatiky:	315/55 R16MPT
VIN:	W0987260A0K51206

## Výbava nabízeného vozidla

### MOTOR:

- 4 válcový dieselový motor, chlazený kapalinou
- výrobce: IVECO, Typ F1C
- s nízkou úrovní škodlivin podle normy EURO V
- přeplňovaný a přímým vstřikem a chlazením plnicího vzduchu
- výkon 107 kW/146 HP při 3500 ot/min
- kroutící moment 320 Nm v rozsahu 1400-3500 ot/min
- zdvihový objem válců 2998 ccm
- s filtrem pevných částic (partikulární filtr)
- chladič systém s teplotně závislým řízením ventilátoru

### HYDRAULIKA:

- elektrohydraulický agregát pro ovládání sklápěcí korby
- biologický rychle rozložitelný hydraulický olej na bázi PAO
- interval výměny oleje je v současné době 4000 mth

**Hydraulický paket 0,1,2** skládá se:

- 1 ks jednočinný ovládací ventil, umístěný vpředu pro zvedání a spouštění zařízení umístěného vpředu – plovoucí poloha
- **2 ks dvojčinný ovládací ventil**, umístěný vpředu pro natáčení zařízení umístěného vpředu doleva a doprava
- **2x silová hydraulika pro pohon nářadí (60 + 50 l/min.)**
- Nádrž na hydraulický olej 60 l

## **RÁM:**

- tuhý rám, odolný proti kroucení
- rozvor: 2310 mm

## **CELKOVÁ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST:**

- **6000 kg ŘP sk. C**
- Provozní hmotnost 2875 kg
- **Nosnost 3125 kg**

## **KORBA:**

- výklopná do tří stran s jednočinnou pístnicí
- nakládací výška 930 mm
- délka: 1800 mm, šířka 1700 mm, výška 400 mm + nástavky 400 mm

## **ROZMĚRY:**

- délka 3950 mm
- šířka 1700 mm
- výška 2170 mm

## **KABINA:**

- hydraulicky sklopná
- bezpečnostní pásy pro řidiče i spolujezdce

- přídavné světlomety s ukazateli směru jízdy
- vrstvené a tónované bezpečnostní sklo
- stěrač s cyklovačem a elektrickým ostřikovačem
- tryska ostřikovače integrovaná ve stírací liště
- dvě velká nastavitelná zpětná zrcátka
- sluneční clona, osvětlení kabiny
- multifunkční spínač u volantu
- s automatickým vracením přepínače směrových světel
- dvojstupňové teplovodní vytápění
- vytápění prostoru pro nohy
- dveře s posuvnými okny včetně výhledu ve spodní části dveří

## **SEDADLA:**

- bezpečnostní pásy pro řidiče i spolujezdce
- výškové nastavení, opora páteře v bederní části
- nastavení sklonu sedáku čtyřstupňové seřízení tlumiče sedadla

## **SVĚTLA:**

- přídavné světlomety s ukazateli směru jízdy
- dálková a potkávací světla integrovaná ve střeše kabiny

## **SVĚTELNÁ SIGNALIZACE:**

- žhavení, směrová světla na vozidle i přívěsu
- parkovací brzda, signalizace tlaku motorového oleje
- překročení teploty hydraulického oleje
- mlhové světlo, uzávěrka diferenciálu, ASR
- porucha ABS, opotřebení brzdového obložení
- výška hladiny brzdové kapaliny
- ruční plyn zapnuto/vypnuto

- ruční plyn +/-

## VÝBAVA:

- tachometr, počítadlo kilometrů
- multifunkční displej, počítadlo moto hodin, otáčkoměr
- ukazatel tlaku motorového oleje, palivoměr
- ukazatel teploty hydraulického oleje
- ukazatel venkovní teploty a napětí akumulátoru
- vyhřívání čelního skla a předních zrcátek
- **automatické sněhové řetězy rotogrip**
- výstražní maják oranžové barvy
- rádio s reproduktory

## ELETRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- podle podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích
- H4 reflektory s nastavením výšky světelného kužele
- couvací reflektor
- přídatné reflektory s dálkovým a tlumeným světlem
- integrované ve střeše
- 13-ti pólová zásuvka se stálým napájením 12 V
- alternátor 110 A, akumulátor 12 V/100Ah

## POHON/NÁPRAVY/ODPRUŽENÍ:

- Pohon zadní nápravy s přiřaditelným pohonem 4x4
- plně synchronizovaná 5-ti stupňová převodovka + redukce = 10 + 2 rychlostních stupňů
- maximální rychlost 90 km/h

## BRZDY:

- kotoučové, dvoukruhové, hydraulické brzdy s elektronickým rozdělením brzdné síly
- ruční brzda na zadní kola
- 4 kanálové ABS s integrovanou elektronickou kontrolou trakce

## BARVA/LAK:

- karoserie - oranžová RAL 2011
- podvozek - antracitově šedá RAL 7016

## PŘEDNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM:

- tříbodový závěs s rychloupínacím A rámem

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ:

- čep 40 mm + koule A50X

**CENOVÁ NABÍDKA:** **690.000,- Kč**

**DPH 21%** **144.900,- Kč**

**Celkem** **834.900,- Kč**

**Velká nosnost, automatické sněhové řetězy, třímístná kabina**

Servis včetně dodávky náhradních dílů zabezpečuje středisko v Sedlčanech.

Vozidlo je k dispozici v provozovně firmy [Průmyslový areál ŠLP, Brno-Útěchov](#)

Za IVRATECH-CZ s.r.o.

Rastislav Ďuriš jednatel

Tel:+ 420 774 713 569

[www.ivratech.cz](http://www.ivratech.cz)















