

IVRAtech

servis a prodej komunální techniky

BOKIMOBIL 1251 HY bazarový stroj



ilustrační foto



1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

BOKIMOBIL 1251

MOTOR

KABINA

PŘEVODOVKA

ŘÍZENÍ A NÁPRAVA

BRZDY

KOLA A PNEUMATIKY

BARVA

2. VOLITELNÉ PRVKY VÝBAVY

CENOVÁ NABÍDKA

3. PROČ MUSÍTE MÍT BOKIMOBIL

PROČ PRÁVĚ BOKIMOBIL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

FINANCOVÁNÍ

O VÝROBCI

4. UNIVERZÁLNÍ CELOROČNÍ PRACANT



BOKIMOBIL 1251

Univerzální a spolehlivé komunální vozidlo

Výrobce Kiefer GmbH, Německo

Šířka vozu (bez zrcátek) 1300 mm

Rozvor 2050 mm

Celková technická hmotnost vozu 5000 kg

Lze zapsat jako vozidlo o celkové hmotnosti 3500 kg pro řidičské oprávnění skupiny B (N1 nebo SS)

MOTOR – zcela nový se zárukou 12 měsíců

Umístěný za kabinou (dokonalé rozložení hmotnosti pro provoz v náročném terénu)

Čtyřválcový dieselový motor FPT- IVECO chlazený vodou

Nízká úroveň škodlivin podle normy EURO 5

Přepřínávaný s přímým vstřikem a chlazením plnicího vzduchu

Filtr pevných částic (partikulární filtr)

Výkon 80 kW/109 HP při 2800 otáčkách/min

Zdvihový objem válců 2998 ccm

KABINA

Bezpečná ergonomická

Žárově zinkovaná

Integrovaný ochranný ROPS rám, střešní integrovaná světla

Kvalitní tepelná a hluková izolace

Automatické bezpečnostní pásy

Tónová skla

Stěrače s integrovaným ostřikovačem

Klimatizace

Sedadlo řidiče i spolujezdce vzduchem odpružené

Integrovaná pracovní světla nezvyšující profil vozu

Výškově stavitelný volant

Prachový filtr

Zamykatelné dveře s posuvnými bočními okny.



PŘEVODOVKA A POHON – záruka 12 měsíců

Hydrostatický pohon na všechna čtyři kola 4WD s automatickou uzávěrkou diferenciálu

ECO-Drive – systém optimálních otáček motoru v závislosti na rychlosti a zatížení

Jízdní a pracovní rychlost 0 – 40 Km/h, **zvýšená maximální rychlost na 60 kmh**

Pro nejnáročnější pracovní operace (sněhová fréza, zametání)



ŘÍZENÍ A NÁPRAVA

Servořízení plynulé a přesné

Odpružení náprav listovými pery a hydraulickými tlumiči

Extrémně odolná konstrukce

Natáčení kol zadní nápravy – krabí chod, jízda v kruhu

Velmi odolný nosný rám z vysokopevnostní rakouské oceli z bezešvých profilů již u nelehčích tonáží



BRZDY

Výkonné kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS

Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení

Kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny

KOLA A PNEUMATIKY

225/75 R 16 C M+S

BARVA

Karosérie – oranžová RAL 2011

Podvozek – antracitově šedá RAL 7016

HYDRAULICKÁ VÝBAVA

Hydraulický paket 0 + I

Pro zvedání a spouštění nářadí umístěného vpředu – plovoucí poloha
Oběhové čerpadlo 57 l/min při 200 bar

Hydraulický paket II – II. okruh silové hydrauliky

Dva hydraulické okruhy (stálý průtok)

Druhé čerpadlo silové hydrauliky (57 l/min) vč. elektromagnetického ventilu

Dvojčinný ventil

Rozšíření hydraulického systému o jeden okruh se dvěma hadicemi a rychlospojkami v přední části vozidla

Přední upínací TBZ s rychloupínacím A-rámem, redukční deskou pro úchyt Multicar na přání

POZNÁMKY

datum první registrace vozidla 30. 12. 2011

počet mth 2400

repase vozidla s instalací nového motoru

záruka 12 měsíců na funkci hnacího ústrojí: motor, převodovka, rozvodovka

BOKIMOBIL 1251	1.190.000,- Kč
-----------------------	-----------------------

DPH 21%	249.900,-Kč
----------------	--------------------

Celkem	1.439.900,- Kč
---------------	-----------------------

Velmi obratný- řízení obou náprav, šířka pouze 130 cm, velmi výkonný hydraulický systém 114l/min 200 baru, NOVÝ MOTOR.

Záruka na pohonné ústrojí- motor, převodovka, rozvodovka 12 měsíců

Proč právě BOKIMOBIL?

- BOKIMOBIL** byl navržen, zkonstruován a vyroben jako komunální vozidlo
- BOKIMOBIL** není pouze dodávkou nebo malým nákladáčkem s přidaným pohonem všech kol a oranžovou barvou kabiny
- BOKIMOBIL** má kabinu, z níž je dokonalý výhled dopředu na cestu i na nesené nářadí, prosklenými dveřmi vidí obsluha na obrubníky a má přehled při manévrování
- BOKIMOBIL** neutrpí instalací upínacích systémů, nesníží to jeho průjezdné schopnosti, nesené nářadí nezpůsobí technické komplikace pro vozidlo ani v budoucnu
- BOKIMOBIL** má ovládací prvky uzpůsobené komunálnímu provozu
- odolávají nečistotám, hrubému zacházení a snadno se ošetřují
- BOKIMOBIL** má převodovku s plazivými rychlostmi pro skutečné komunální práce (zametání, frézování sněhu, sečení trávy)
- BOKIMOBIL** umí být s řízením všech náprav nejmrštnějším ve stísněných prostorech a to i pro mechanickou převodovku
- BOKIMOBIL** umožňuje nejvyšší možné zatížení
- BOKIMOBIL** nabízí nejširší spektrum možných aplikací
- BOKIMOBIL** vyniká nízkými provozními náklady

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Kvalitní záruční i pozáruční servis po celém území ČR i SR, nejbližší servisní středisko v Sedlčanech.

Plná dostupnost všech náhradních dílů i pro modelové řady s již ukončenou výrobou

Rychlost – spolehlivost – dostupnost

Vozidlo lze odzkoušet v \brně městské části Útěchov.

Děkuji za váš zájem a těším se na další spolupráci.

Za IVRATECH-CZ s.r.o.

Rastislav Ďuriš jednatel

Tel: +420 774 713 569

www.ivratech.cz

