

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2019

ČOV: 2102-686328-00233510-4/1-46356975 Loděnice ČOV

VLASTNÍK

Název:	Obec Loděnice				
IČO:	00233510	Forma	Právnícká osoba	DPH	plátce
Adresa:	Spojení:				
Ulice:	Husovo nám. 4	Telefon:			
Obec:	Loděnice	Web:			
PSČ:	26712	E-mail:			

PROVOZOVATEL

Název:	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.				
IČO:	46356975	Forma	Právnícká osoba	DPH	plátce
Adresa:	Spojení:				
Ulice:	Mostníkovská 255	Telefon:	311747111		
Obec:	Beroun	Web:			
PSČ:	26641	E-mail:	vakberoun@vakberoun.cz		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:	2102-686328-00233510-4/1
Název rozhodujícího majetku:	Loděnice ČOV

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	2002	osob
Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV:	1398	osob
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:	838	osob

BILANČNÍ ÚDAJE

Množství čistěných odpadních vod (včetně srážkových):											
celkem:	50,010	tis.m3/rok	z toho domácnosti (splaschkové):			26,298	tis.m3/rok				
z toho průmyslové:	0,000	tis.m3/rok	z toho zemědělství a ostatní:			8,130	tis.m3/rok				
z toho srážková fakturovaná:	0,000	tis.m3/rok									
z toho mechanicky:	0,000	tis.m3/rok	z toho mechanicko-biologicky:			50,010	tis.m3/rok				
z toho technologií dočišťování (terciární):	0,000	tis.m3/rok									
Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu:						50,010	tis.m3/rok				
Množství čistěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet):						15,582	tis.m3/rok				
Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:											
BSK5	18,356	t/rok		CHSKcr	54,862	t/rok		NL	24,340	t/rok	
N NH4	5,627	t/rok		N celk	5,969	t/rok		Fosfor	0,635	t/rok	
RAS	30,836	t/rok		Rtuť	0,000	t/rok		Kadmium	0,000	t/rok	
AOX	0,010	t/rok									
Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:											
BSK5	0,226	t/rok		CHSKcr	2,414	t/rok		NL	0,457	t/rok	
N NH4	0,283	t/rok		N celk	1,182	t/rok		Fosfor	0,028	t/rok	
RAS	32,478	t/rok		Rtuť	0,000	t/rok		Kadmium	0,000	t/rok	
AOX	0,000	t/rok									
Identifikační číslo vypouštění odpadní vody:				141050							
Využití a zneškodnění kalu											
Přímá aplikace na zeměd.a lesní půdě:	0,000	t suš.rok		Spalování:			0,000	t suš.rok			
Kompostování:	0,000	t suš.rok		Rekultivace:			0,000	t suš.rok			
Skládkování:	0,000	t suš.rok		Převoz do jiné ČOV:			0,000	t suš.rok			

EKONOMICKÉ A TECHNICKE ÚDAJE

Jednotkové náklady na 1 m3 vyčištěných odpadních vod:	21,480	Kč/m3
Spotřeba elektrické energie:	62,323	MWh

ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Název sledované ČOV:	Loděnice ČOV
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výustí celkem:	14
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0,00 %

POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK

Vydané krajským úřadem	Číslo jednací	ze dne
Středočeský	051169/2012/KUSK	21.03.2012

POZNÁMKA

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název a sídlo vodoprávního úřadu:	Beroun	Číslo vodoprávního úřadu:	2102
-----------------------------------	--------	---------------------------	------

ZPRACOVATEL

Zpracoval:	Luděk Hubna	Telefon:	311747160	E-mail:	ludek.hubna@vakberoun.cz
Datum zpracování:	28.2.2020	Místo zpracování:	Beroun		