

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2020

ČOV: 2102-686328-00233510-4/1-46356975 Loděnice ČOV

VLASTNÍK

Název:	Obec Loděnice				
IČO:	00233510	Forma	Právnícká osoba	DPH	plátce
Adresa:	Spojení:				
Ulice:	Husovo nám. 4	Telefon:			
Obec:	Loděnice	Web:			
PŠČ:	26712	E-mail:			

PROVOZOVATEL

Název:	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.				
ICO:	46356975	Forma	Právnícká osoba	DPH	plátce
Adresa:	Spojení:				
Ulice:	Mostníkovská 255	Telefon:	311747111		
Obec:	Beroun	Web:			
PSC:	26641	E-mail:	vakberoun@vakberoun.cz		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:	2102-686328-00233510-4/1
Název rozhodujícího majetku:	Loděnice ČOV

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	2002	osob
Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV:	1398	osob
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:	704	osob

BILANČNÍ ÚDAJE

Množství čistěných odpadních vod (včetně srážkových):									
celkem:	49,930	tis.m3/rok	z toho domácnosti (splaškové):			31,712	tis.m3/rok		
z toho průmyslové:	0,000	tis.m3/rok	z toho zemědělství a ostatní:			5,320	tis.m3/rok		
z toho srážková fakturovaná:	0,000	tis.m3/rok							
z toho mechanicky:	0,000	tis.m3/rok	z toho mechanicko-biologicky:			49,930	tis.m3/rok		
z toho technologií dočišťování (terciární):	0,000	tis.m3/rok							
Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu:						49,930	tis.m3/rok		
Množství čistěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet):						12,898	tis.m3/rok		
Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:									
BSK5	15,428	t/rok	CHSKcr	39,596	t/rok	NL	16,283	t/rok	
N NH4	4,097	t/rok	N celk	5,563	t/rok	Fosfor	0,578	t/rok	
RAS	43,236	t/rok	Rtuť	0,000	t/rok	Kadmium	0,000	t/rok	
AOX	0,000	t/rok							
Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:									
BSK5	0,154	t/rok	CHSKcr	2,568	t/rok	NL	0,321	t/rok	
N NH4	0,011	t/rok	N celk	1,267	t/rok	Fosfor	0,064	t/rok	
RAS	32,102	t/rok	Rtuť	0,000	t/rok	Kadmium	0,000	t/rok	
AOX	0,000	t/rok							
Identifikační číslo vypouštění odpadní vody:			141050						
Využití a zneškodnění kalu									
Přímá aplikace na zeměd.a lesní půdě:	0,000	t suš.rok	Spalování:			0,000	t suš.rok		
Kompostování:	0,000	t suš.rok	Rekultivace:			0,000	t suš.rok		
Skládkování:	0,000	t suš.rok	Převoz do jiné ČOV:			0,000	t suš.rok		

EKONOMICKÉ A TECHNICKE ÚDAJE

Jednotkové náklady na 1 m3 vycištěných odpadních vod:	23,370	Kč/m3
Spotřeba elektrické energie:	63,383	MWh

ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Název sledované ČOV:	Loděnice ČOV
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výústí celkem:	12
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0,00 %

POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK

Vydané krajským úřadem	Číslo jednací	ze dne
Středočeský	051169/2012/KUSK	21.03.2012

POZNÁMKA

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název a sídlo vodoprávního úřadu:	Beroun	Číslo vodoprávního úřadu:	2102
-----------------------------------	--------	---------------------------	------

ZPRACOVATEL

Zpracoval:	Luděk Hubna	Telefon:	311747160	E-mail:	ludek.hubna@vakberoun.cz
Datum zpracování:	26.2.2021	Místo zpracování:	Beroun		